

Tillgängliggörande och nybyggnation av omklädningsrum vid Korsklobbsrevet.

Uppförande av spångar samt nybyggnation av omklädningsrum med altan bjuds ut på entreprenad.

Tanken med spång omklädningsrum och altan är att tillgängliggöra ett omklädningsrum, altanen och få en hindersfri väg ner i vattnet. Således skall spången, omklädningsrummet och altanen vara i samma höjd där de ansluter med varandra.

Projektet skall vara färdigställt till 15.06.2026.

Spång

Gångvägen skall byggas från nuvarande "korsning" vid volleybollplanens nordvästra hörn, ner till ca 1,5m från vattenlinjen vid normalvatten. Vid avslutet skall spången fästas i marken med ett gjutet fundament 1500x500mm 300mm tjockt. Övre kant på fundamentet skall vara i höjd med stranden. Från fundamentet och ner i sjön skall det vara en aluminium ramp 3000x1500mm som går ner i vattnet. Rampen skall vara lätt att montera / demontera från fundamentet.

Gångvägen ca 35m lång och 1,5m bred. Gången skall även förses med en 50mm hög kant på båda sidor. Max lutning 1:12.

Gången byggs anpassade efter terrängen, dock så lågt och vågrätt som möjligt.

Materialspecifikation:

Impregnerat 32x125mm som lock. Underliggare efter behov, dock impregnerat. Skruv A2.

Aluminiumrampen 3000x1500mm, 50mm höga kanter, skall klara av belastning på minst 250kg.

Omklädningsrum

Nybyggnation av omklädningsrum.

Byggnadens yttermått 6000x3000mm, vägghöjd 2400mm, taket kläs i svart plåt.

Stomme och takstolar byggs i 48x98mm.

Panel 22x145mm.

Innergolv, golvvirke 28x95mm alternativt 28x145mm.

Dörrar, byggs i panel, 10x21. Dörrbladet skall vara 2000mm högt. 100mm springa i övre kant för ljusinsläpp.

Omklädningsrummet byggs på gjutna plintar. Ritning som bilaga.

Färgsättning:

väggar Q568.

Foderbräden Q868

Uteplats i anslutning till omklädningsrummet

Altan, 6x5m,

Stomme, impregnerat

Lock impregnerat 28x120mm

Skruv A2.

Altanen byggs mot omklädningsrummet och spången, på gjutna plintar.

Bilagor.

Situationsplan

Ritning omklädningsrum

Anbud

Priset i anbudet skall vara ex.moms.

Anbud lämnas senast 10.04.2026 kl.12.00. Anbud riktas till Brändö kommun,
Bildningsnämnden, Nottholmsvägen 71A 22940 Åva eller per e-post Julia.Grunewald@brando.ax

Vid frågor kring byggnationen och handlingar, kontakta Hans-Olof Gustavsson, tel 0400590501,
e-post byggnadstekniker@brando.ax